

De Kappen

Blankenburgerstraat 40-42
7481 EB, Haaksbergen

Telefoon Algemeen: 053 - 57 30 200

www.dekappen.nl
info@dekappen.nl

Coördinator Techniek

Kevin Damhuis
Telefoon: 053 57 30 220
techniek@dekappen.nl

Laden en Lossen

LET OP ! Bij gebruik trailers; graag minimaal 1 week van te voren melden in verband met het vrijhouden van enkele parkeerplaatsen i.v.m draaicirkel.

Adres	Achterzijde van <u>Sterrebosstraat 2</u> (ook techniek- en artiesten ingang)
Bereikbaarheid ..	Via de met borden (bruin) aangegeven route (Decorwagens).
Situatie.....	<i>Niet overdekt laad-/losperron. Peil 1,00m minus podium niveau.</i>
.....	<i>Afmetingen deuren (bxh) 2,90m x 2,90m</i>
.....	<i>Kantelklep 0,55 m x 1,50m (l x b)</i>
Hulpmiddelen.....	<i>Plateauwagens (2), hondjes (2)</i>

Aanvangstijd voorstellingen:

Doorgaans 20.00 uur en (matinee) 15.00 uur
Cabaret 20:30

Algemene informatie Theaterzaal:

Trapsgewijze opstelling met maximaal 322 zitplaatsen;

1e rij	<i>verrijdbare (i.v.m. rolstoelen) zitplaatsen (19),</i>
2e t/m 10e rij.....	<i>inschuifbare tribune (182),</i>
11e t/m 16e rij....	<i>vast balkon (121).</i>

Vlakke vloer 145m² te koppelen met 140m² foyer en een deel van het podium.
Café opstelling, „toneel op toneel“, afschermen balkon / deel van de tribune is mogelijk.

Afmetingen:

Zaal:.....	<i>13,40m breed en 18,50m diep</i>
Toneel:.....	<i>13,40m breed en 11m diep inclusief achter toneel</i>
Achter toneel:	<i>13,40 / 13.00m breed en 2,50m diep</i>
Zijtoneel (R):.....	<i>ca. 6,00m diep en 5,50m breed</i>

Ruimtes:

Kleedkamer 3	<i>4 persoons (10m²) met douche</i>
Kleedkamer 4	<i>5 persoons (12m²) met douche</i>
Artiesten“foyer” ..	<i>Kleine “huiskamer” met faciliteiten voor koffie en thee en frisdrank</i>
Regieplaatsen....	<i>Cabine op 2e verdieping, achter in de zaal 20m vanaf Koperen Kees en</i>
.....	<i>in de zaal op de balkonrand 13m vanaf Koperen Kees.</i>

Bijzonderheden

Dinerpauze	<i>Graag rekening houden met de opbouwtijd dat tussen 17:00 - 19.00 uur</i>
.....	<i>in principe geen technici van het theater aanwezig zijn.</i>

Route	<i>Via de A1 afslag Markelo / Goor of via de A1 en E35 bij Hengelo afslag</i>
.....	<i>industrieterrein Twentekanaal richting Haaksbergen.</i>

Parkeren	<i>Parkeren kan kosteloos op de parkeerplaats aan Sterrebosstraat 2.</i>
----------------	--

Technische lijst - Licht

Lichttafel	ETC iON + Faderwing incl. touchscreen
Dimmers	MA Touring 96 x 2,3kW

DMX Aansluitingen bij de Regie cabine, balkon, podium LV / RV / MA en op de zijbruggen.

Conventioneel Licht

..... 4	Selecon 2KW PC
..... 16 + 6	Selecon 1,2 kW PC
..... 12	Niethammer 1kW horizonbakken
..... 8	Selecon 1,2 kW Profiel zoom
..... 6	Selecon Pacific 1 kW Profiel zoom
..... 5	Strand Prelude 650 Watt Profiel zoom
..... 3	Strand (4 voudige) Coda 500 Watt horizonbakken
..... 2	Strand 803 500 Watt Fresnel
..... 4	ADB 500 Watt PC
..... 30	Parren 230v 1kW

Intelligent licht

..... 12	GLG DLX Creator MKIII
..... 2	Martin Rush MH1 Profile Plus (vaste positie in zaalbrug)

Statieven

..... 4	maximaal 3,20m hoog met 2 stuks T barren
---------	--

Krachtstroom

..... 1	125 Amp Links achter op podium^
..... 1	63 Amp Rechts achter op podium (verloop naar 32Amp aanwezig) ^
..... 1	32 Amp Midden achter op podium (voor losse dimmerpacks)
..... 1	32 Amp Rechts voor op zijtoneel (aparte groep voor geluid)

^in combinatie met onze dimmers beperkt vermogen beschikbaar

Technische lijst - Geluid (1/2)

Mixers

Allen&Heath.....	1	SQ-5
Soundcraft	1	EFX16
Soundcraft	1	EFX8

Microfoons

AKG	1	D112,
.....	2	C 562 BL
Crown	2	PZM 180
.....	2	PCC 160
Neumann	2	KM 184
Sennheiser	3	MKH 416
.....	5	E 604
.....	2	E 855
.....	1	E 865
.....	2	MD 410
.....	1	MD 441-U
Shure	6	SM 58
.....	4	SM 57
SE Electronics ...	2	SE 8 (Matched Pairs)

Zenders / Ontvangers

DPA	2	4066F
Sennheiser	6	SKM 500 Wireless G3
.....	8	SK 500 G3 Beltpack
.....	10	EM 500 G3 Ontvangers (incl. Antenne splitters)

DI's

Klark Teknik.....	6	DN100
.....	2	DN200 (Stereo DI)

Statieven

.....	2	Hoog Statief met ronde voet (zwart)
.....	4	Tafelstatieven 20cm hoog (zilver)
.....	4	Lage statieven 35 - 60cm hoog (zwart)
.....	4	Lage statief met telescoop hengel
.....	11	Hoog met telescoop hengel, zwart
.....	3	Hoog, zwart
.....	4	Luidspreker statieven (zwart)

Randapparatuur

Numark.....	2	MP103	CD- / USB-Speler
Sony	1	JB 940	MD Speler
TC Electronics ...	1	M One	Effectprocessor
TC Electronics ...	1	M300	Effectprocessor
Lexicon	1	LXP 1	Effectprocessor

Technische lijst - Geluid (2/2)

Luidsprekers

..... 2	KS CPA5/T4 FOH	L + R + C
..... 2	KS CPA5 W-2 FOH	L + R
..... 2	KS CM 210 (delay-stack voor balkon)	Ld1 + Rd1

Processing

..... 1	Symetrix radius (input is configureerbaar)	(vast)
---------	--	--------

Monitoring

..... 6	NexoPS10R2	
---------	------------	--

Versterking

.....	KS CM 210 (delay-stack zaalbrug)	(vast)
..... 2	QSC MX 700 (vier groepen)	
..... 1	QSC PL 224 (twee groepen)	

Multikabel

..... 1	Stageblok, multi returns van rechts voor (op zijtoneel) naar balkon plek.	
---------	---	--

Vaste aansluitingen

Regie cabine.....	4 parig
Regie balkon.....	4 parig
Zaalbrug	8 parig
Podium Links	8 parig

Alle vaste aansluitingen lopen naar de audio distributie op het (rechter) zijtoneel.

Vast

..... 1	analoog 24 parig (20 in 4 returns)
..... 1	analoog 8 voudig return

Snakes (Vast)	In combinatie DiGiCo rack 12 parig (5/10/15m)
Snakes (Los)	15m 1x 4 parig, 1x 8 parig en 1x 12 parig

Intercom

ASL.....	ASL hoofdpst (audio distributie op zijtoneel) met 4 bijposten
----------	---

Oproep/Afluistering

.....	100 Volt systeem in meerdere groepen
-------	--------------------------------------

Technische lijst - Diversen

Vleugel

Yamaha C5 (niet standaard inbegrepen)

Filmscherm

iVision Elektrisch aanstuurbaar 400 x 600cm, matwit 16:10

Projector

Panasonic..... PT-RZ870 (1920 x 1200)
..... Lichtopbrengst 8.500 Ansi-lumen (Laserfosfor)
..... Contrast ratio 10.000 : 1

Hazer

Hazebase Base Hazer Pro

Balletvloer

..... Volledig dekkend (zwart)

Deze fiche is voor het laatst bijgewerkt op 23-03-2024 door K. D.
v1.8